

WARRIOR TAKEL / HIJSLIER 250 KG

€ 129,00 excl btw, en eventuele verzendkostenSKU: 220VEH250



PRODUCT BESCHRIJVING

Nieuw design. Compact, 240v / 220v elektrische takel deze is ideaal voor alle takel werkzaamheden. Makkelijk te installeren door de bijgeleverde speciale montage klemmen. Deze takel is voorzien van een bedrade bediening met een lengte van 3 meter welke is voorzien van een tweetal schakelaars voor het in en uit lieren. Deze takel voldoet aan de BS EN14492 standaard en is voorzien van een bovenste en onderste veiligheidsschakelaar en een thermische beveiliging van de motor. Kan tegen meerprijs worden uitgevoerd met draadloze bediening. Max hijsgewicht 125 / 250kg bij gebruik van dubbele kabel.

Kenmerk

Waarde

Product nr.

220VEH250

De teksten, afbeeldingen en informatie op de website zijn niet bindend. In het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, schrijffouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Mocht u vragen over dit of andere producten hebben? neem dan contact met ons op. Telefoonnummer: +31 (0)546 473 456 of via what's app telefoonnummer:

06 44 16 67 88 of via mail: verkoop@luwetrading.nl

Kenmerk

Waarde

Merk

Warrior

Voltage

220 volt

BESCHRIJVING

Voltage 220/240v

Kenmerk

Waarde

Product nr.

220VEH250

Merk

Warrior

Voltage

220 volt

BESCHRIJVING

Voltage 220/240v

Max Load

125 / 250kg
(275 / 551 lb)

Hijshoogte

18 / 9m (59 / 29 ft)

Hijssnelheid

8 / 4m (26 / 13ft) p/min

Motor

230v

stroom

500 watts

kabel

3mm x 18m (0,12" x 59ft)

IP

IP54

Limit Safety Switch

Integrated

De teksten, afbeeldingen en informatie op de website zijn niet bindend. In het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, schrijffouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Mocht u vragen over dit of andere producten hebben? neem dan contact met ons op. Telefoonnummer: +31 (0)546 473 456 of via what's app telefoonnummer:

06 44 16 67 88 of via mail: verkoop@luwetrading.nl

Kenmerk	Waarde
Gewicht	12 kg (26 lb)
Werk belasting	ED 20%, 150s/h
Certificaat	CE, EN 14492-2:2019

De teksten, afbeeldingen en informatie op de website zijn niet bindend. In het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, schrijffouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.