

WARRIOR NINJA 2500 / 12 VOLT

€ 150,00 excl btw, en eventuele verzendkostenSKU: 25SPS12



PRODUCT BESCHRIJVING

deaal voor grote ATV's en kleine aanhangers. Een enorme krachtige motor, heavy-duty koppeling, heavy-duty stalen tandwieloverbrenging en heavy-duty waterdichte contactors zorgen voor ultieme prestaties en betrouwbaarheid. De versterkte stalen trommel maakt het ideaal om te gebruiken met synthetisch touw. Waterdichte 4-pins verbinding maakt het gebruik van 'Plug and Play' Wireless mogelijk.

Uitstekende eigenschappen
Verzegelde krachtige motor
Heavy Duty waterdichte schakelaars
Volledig stalen planetaire tandwieloverbrenging
Versterkte stalen trommel
(geschikt voor Synthetisch touw)
Waterdichte controller-aansluiting
Glanzende spaanderbestendige verf

De teksten, afbeeldingen en informatie op de website zijn niet bindend. In het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, schrijffouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Mocht u vragen over dit of andere producten hebben? neem dan contact met ons op. Telefoonnummer: +31 (0)546 473 456 of via what's app telefoonnummer:

06 44 16 67 88 of via mail: verkoop@luwetrading.nl

SPECIFICATIES

Product nr.	25SPS12
Kabellengte in Meters	14 meter
Liersnelheid Meter per Minuut (onbelast)	3,2 m/minuut
Touw keuze	Staal
Gewicht in Kilo's	11 kg (24.2 lbs)
Voltage	12 Volt
Merk	Warrior
Trekkracht in Kilo's (LBS)	1134 kg 2500 lbs

BESCHRIJVING

Rated Line Pull	2500 lbs (1134 kg)
Motor	12v: 1.9kw/2.6pk 24v: 1.9kw/2.6pk
Ovebrenging	170:1
Rem Actie	Dynamic
Trommel Diameter x Lengte	37 x 80mm (1.46 x 3.15 in)
Kabel Diameter x Lengte	4.8mm x 14m (0.19 in x 46 ft)
Afmetingen	346 x 113 x 118mm (13.62 x 4.4 x 4.6 in)
Montage Patroon	124 x 76 mm (4.88 x 3 in)
Gewicht kg	11 kg (24.2 lbs)
Koppeling	Handmatig
Certificering	CE Gecertificeerd
Laag van Touw/Kabel	
Line Pull: lbs(kgs)	
1	2500 (1134)
2	2033 (922)
3	1713 (777)

De teksten, afbeeldingen en informatie op de website zijn niet bindend. In het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, schrijffouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4	1480 (671)				
5	1303 (591)				
Line Pull	lbs (kgs)	Line Speed 12v	ft/min (m/min)	Amp Draw 12v	Amp Draw 24v
0	10.5 (3.2)	45	25	500 (227)	9.6 (2.9)
1500 (680)	7.7 (2.4)	120	65		
2500 (1134)	6.2 (1.9)	100			

De teksten, afbeeldingen en informatie op de website zijn niet bindend. In het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type-, schrijffouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Mocht u vragen over dit of andere producten hebben? neem dan contact met ons op. Telefoonnummer: +31 (0)546 473 456 of via what's app telefoonnummer:

06 44 16 67 88 of via mail: verkoop@luwetrading.nl